

INFLUDO

**(Eucalyptus globulus D3, Bryonia alba D3, Aconitum napellus D3,
Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D6)**

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda

Solução Oral

150,0 mg + 300,0 mg + 200,0 mg + 200,0 mg + 150,0 mg

Infludo

Eucalyptus globulus D3, Bryonia alba D3, Aconitum napellus D3, Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D6

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Infludo - Eucalyptus globulus, Bryonia alba, Aconitum napellus, Eupatorium perfoliatum, Phosphorus.

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO

APRESENTAÇÃO

Solução oral de Eucalyptus globulus D3, Bryonia alba D3, Aconitum napellus D3, Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D6.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de **Infludo** contém:

Eucalyptus globulus D3	150,0 mg
Aconitum napellus D3	200,0 mg
Bryonia alba D3	300,0 mg
Eupatorium perfoliatum D3	200,0 mg
Phosphorus D6	150,0 mg

Gradação alcoólica: 32%.

Cada 1 mL de **Infludo** solução oral equivale a 20 gotas e contém 960 mg do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

De acordo com os conhecimentos antroposóficos em relação ao ser humano e à natureza, **Infludo** é indicado no tratamento auxiliar de gripes e enfermidades inflamatórias agudas do sistema respiratório, coriza aquosa com obstrução nasal, cefaleia congestiva com febre, prostração durante a gripe, laringite com rouquidão e dor, afonia, sangramento nasal e dengue. Ao estudarmos as matérias médicas dos componentes do **Infludo** encontramos o seguinte:

- Eucalyptus globulus: indicado para gripe e suas sequelas, mesmo como preventivo, cefaleia congestiva com febre, coriza aquosa com obstrução, face congestionada, ardor na garganta, expectoração de mucosidades brancas, espessas, espumosas.
- Aconitum napellus: indicado para transtornos inflamatórios agudos, geralmente febris, após exposição ao ar frio e seco, para cefaleia com coriza, inflamação dos olhos, garganta e úvula vermelhas e dolorosas, irritação laríngea e tosse ocasionadas pelo ar frio e seco.
- Bryonia alba: indicada para as inflamações das membranas mucosas e serosas, especialmente exsudativas, congestão cefálica, inflamação congestiva e dolorosa dos olhos, otalgia, coriza com febre, catarro nasal espesso e amarelado, mucosidade traqueal, roncos, laringite.
- Eupatorium perfoliatum: indicado para gripe, com dores pelo corpo nos membros, nos ossos e músculos, rouquidão, tosse catarral, febre e calafrios, prostração durante a gripe, dengue.
- Phosphorus: tosse seca que piora ao ar frio, laringite com rouquidão e dor, afonia, sangramento nasal.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica.

Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Ao processo de diluição seguido de agitação ritmada, damos o nome de dinamização.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta ligação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas por meio de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

O medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença; (2) agindo sinergicamente de modo correspondente à atividade geradora da doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura; (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente levando a sua atividade sadia.

Infludo, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha através do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Caso haja esquecimento de dose, não duplicar a dose subsequente.

Atenção: este medicamento contém ÁLCOOL.

Atenção: este medicamento possui teor alcoólico de 32%.

Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista.

Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Prazo de validade deste medicamento: 24 meses.

Infludo é uma solução hidroalcoólica límpida e transparente, levemente amarelo-esverdeada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Crianças: administrar 5 a 10 gotas de 2 em 2 horas. Após 2 dias, administrar de 3 em 3 horas por mais 2 dias e depois de 4 em 4 horas por mais 2 dias, ou conforme critério médico.

Adultos: administrar 15 a 20 gotas de 2 em 2 horas. Após 2 dias, administrar de 3 em 3 horas por mais 2 dias e depois de 4 em 4 horas por mais 2 dias, ou conforme critério médico.

Aplicar as gotas diretamente na boca, ou diluí-las em um copo com água.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com

urgência.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

REAÇÕES ADVERSAS

Pessoas sensíveis ao Phosphorus poderão apresentar dificuldade para adormecer caso utilizem este medicamento à noite. Além disso, não foram relatados quaisquer casos de reação adversa durante a sua utilização.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

SUPERDOSE

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOERICKE, W. - Manual de Matéria Médica Homeopática - Tomo II - São Paulo: Robe Editorial, 2003.

Disponível em: <http://homeoint.org/books/boericmm/preface.htm>. Acesso em: jun. 2009.

CAIRO, N. - Guia de Medicina Homeopática - São Paulo: Livraria Teixeira, 21ª ed., 1991.

VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica (vol. I, II e III) - São Paulo: Ed. Organon, 2003.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Infludo Solução oral 50 mL - MS 1.0061.0022.002-3

Farm. Resp.: Luciano Roberto Lopes - CRF-SP 59244

Fabricado, embalado e distribuído por:

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.

Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33

CEP 05125-000 - São Paulo - SP

CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira

S.A.C. 0800 055 32 66

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



ME1539LH3-02

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
09/05/2023	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(150 + 200 + 300 + 200 +150) MG/G SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML
03/02/2022	0430558/22-8	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(150 + 200 + 300 + 200 +150) MG/G SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML
24/06/2021	2451022/21-3	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VPS	(150 + 200 + 300 + 200 +150) MG/G SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML