

Lymphomyosot®

Myosotis arvensis D3 + ASSOCIAÇÃO

## MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimidos sublinguais de 301,5 mg – Frasco com 50 comprimidos.

### VIA ORAL

### OUTRAS FORMAS FARMACÊUTICAS, VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES

Solução em gotas – Via oral – Frasco de vidro com 30 ml – 18 gotas/ml.

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

1 comprimido contém: 15 mg de Myosotis arvensis D3 trit.; 15 mg de Veronica officinalis D3 trit.; 15 mg de Teucrium scorodonia D3 trit.; 15 mg de Pinus sylvestris D4 trit.; 15 mg de Gentiana lutea D5 trit.; 15 mg de Equisetum hyemale D4 trit.; 15 mg de Sarsaparilla D6 trit.; 15 mg de Scrophylaria nodosa D3 trit.; 15 mg Juglans regia D3 trit.; 15 mg de Calcium phosphoricum D12 trit.; 15 mg de Natrium sulfuricum D4 trit.; 15 mg de Fumaria officinalis D4 trit.; 15 mg de Levothyroxinum D12 trit.; 15 mg de Araneus diadematus D6 trit.; 30 mg de Geranium robertianum D4 trit.; 30 mg de Nasturtium officinale D4 trit. e 30 mg de Ferrum iodatum D12 trit.. Excipientes: estearato de magnésio e lactose.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

### INDICAÇÕES

Lymphomyosot é indicado como auxiliar no tratamento dos edemas de origem linfática (acúmulo de líquidos nos tecidos) e infecção, no intumescimento glandular e aumento do tamanho das amídalas.

### CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

O medicamento Lymphomyosot é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. A Homotoxicologia está baseada nos princípios da Homeopatia aplicados ao conhecimento da cibernética e da imunologia e integrados ao conceito médico da patologia humoral de Hipócrates, da patologia solidária de Giorgio Baglivi, (os responsáveis pelas enfermidades devem ser os elementos integrantes do organismo como portadores de vida que são, ou como causas, e não uma mescla confusa de humores: sangue, fleuma, bilis amarela e negra), os conceitos da patologia celular de Rudolf Virchow (1858) e os da patologia molecular ligada aos nomes de H. Schade e P. Grawitz (1946).

Este complexo foi elaborado de acordo com o Princípio do Efeito Inverso descrito por Arndt-Schultz, também denominado Lei Biológica Básica, que estabelece que “estímulos fracos provocam a atividade vital; estímulos médios aumentam a atividade vital; estímulos fortes detêm a atividade vital e estímulos muito fortes destroem a atividade vital”, e o Princípio de Bürgi que estabelece que “Duas substâncias que provocam a mesma alteração funcional, respectivamente e que eliminam o mesmo sintoma da doença, somam-se em suas atuações quando possuem os mesmos pontos de atuação e se potencializam quanto estes são distintos”. Portanto as substâncias que compõem este complexo foram selecionadas tendo por base a patogenesia descrita nas Matérias Médicas e sua indicação está embasada nas atividades dos componentes homeopáticos individuais, descritos em matérias médicas homeopáticas.

*Myosotis arvensis* – bronquite crônica; suores noturnos.

*Veronica officinalis* – bronquite crônica; cistite; dermatose, especialmente prurido.

*Teucrium scorodonia* – rinite crônica; bronquite crônica; pólipos nasais; tuberculose.

*Pinus sylvestris* – raquitismo; escrofulismo; bronquite.

*Gentiana lutea* – gastrite crônica; flatulência; diarreia.

*Equisetum hyemale* – cistite; cistopielite; Nefrolitíase; enurese noturna; irritação vesical.

*Sarsaparilla* – erupções vesiculares e pruriginosas; crosta láctea infantil; dores crescentes na micção; cistite; nefrite.

*Scrophularia nodosa* – inflamações e tumefação dos gânglios linfáticos e mamas; escrofulismo, especialmente na zona ocular; eczema.

*Juglans regia* – linfatismo; escrofulismo; blefarite.

*Calcium phosphoricum* – debilidade; transtornos do metabolismo do cálcio; raquitismo; catarro gastrointestinal; leucorréia.

*Natrium sulfuricum* – hepatopatas crônicas; gastroenterite; asma; dores no calcanhar; agravação com tempo úmido.

*Fumaria officinalis* – medicamento depurativo do sangue em caso de sobrecarga homotóxica; transtornos hepáticos funcionais; eczemas.

*Levothyroxinum* – ação metabólica favorecendo os processos de oxidação no conjunto do organismo.

*Aranea diadema* – agravação de todas as afecções por frio e umidade.

*Geranium robertianum* – diarreia; hemorragias; dores na micção; ulcerações.

*Nasturtium officinale* – afecções hepatobiliares; medicamento para os transtornos gástricos; estomatite aftosa.

*Ferrum iodatum* – tumefação glandular escrofulosa.

Os componentes da fórmula são Potencializados em conjunto nas duas últimas etapas de acordo com a Farmacopéia Homeopática Alemã, método 40C.

### CONTRAINDICAÇÕES

Lymphomyosot é contraindicado em caso de distúrbio da tireóide, como também, em pacientes hipersensíveis a quaisquer componentes da fórmula e com intolerância à lactose.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e estão sob a responsabilidade do prescritor.

**Lymphomyosot está na categoria C de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez, exceto sob orientação médica, ou do cirurgião dentista.**

**Lymphomyosot não deve ser utilizado durante a lactação sem acompanhamento médico.**

**Este medicamento contém LACTOSE.**

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas com outros medicamentos e alimentos.

### CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser armazenado, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

O comprimido de Lymphomyosot é branco, redondo, com superfícies planas, inodoro e de sabor levemente adocicado.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Via oral. O comprimido deve ser dissolvido embaixo da língua.

**Adultos e crianças:** 3 comprimidos sublinguais, 3 vezes ao dia.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

#### **REAÇÕES ADVERSAS**

O médico deve informar ao paciente para entrar em contato, caso os sintomas persistam por mais de 2 dias, ou se agravem. No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

#### **SUPERDOSE**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, o médico deve suspender o uso do medicamento.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

#### **Venda sob prescrição médica.**

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

MS: 1.6198.0012.001-3

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR nº 30.165

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

## Texto de Bula para o Prof. de Saúde - Lymphomyosot® N Comprimido

**Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

[www.heel.com.br](http://www.heel.com.br)

- Heel

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 11/09/2019.

